

Der professionelle Etikettendrucker für breite Versand-Etiketten



Kompatibilität mit Software für Versand- Etiketten dank 4 Zoll breiter Etiketten



Crop-Funktion

Etiketten auf A4-Seiten automatisch extrahieren und in einzelne Etiketten umwandeln

The image shows a screenshot of Adobe Acrobat Pro DC with a PDF document open. The document contains a grid of labels. A 'Brother QL-1100 Properties' dialog box is open, showing the 'Crop Print' tab. The dialog box has the following settings:

- Basic | Advanced | Other | **Crop Print**
- Automatically print individual labels with barcodes.
- Automatically identifies and crops individual labels (including barcodes), from an A4/Letter sized sheet, then prints each label one by one.
- Label/Paper Size: 29mm x 90mm
- Paper Size: 215.9mm x 297mm
- Copies: 1
- Quality: Give priority to print speed, 300 x 300 dpi
- Option: ABC ABC
- Trim tape: Off
- Halftone: Binary
- Brightness: 0
- Contrast: 0
- Distributed Printing: Off
- Buttons: Support..., Default, OK, Cancel

Green arrows point from the 'Crop Print' dialog box to a vertical stack of individual label templates on the right side of the image. The stack consists of 10 empty label templates, each with a barcode and text area, arranged vertically.

Allgemein

Artikelnummer	QL1100ZG1
Druckverfahren	Thermodirekt
Max. Druckauflösung	300 x 300 dpi (Standard)
Max. Druckhöhe	101,6 mm
Max. Etikettenbreite	103,6 mm
Maximale Druckgeschwindigkeit	110 mm/Sek. (68 Etiketten/Min.)
Schneideeinheit	Automatisch
Anzahl Tasten	4
Druckemulationen	Raster ESC/P P-touch Template
Crop-Funktion (Ausgeschnitten drucken)	Ja (A4/Letter)
Speicher	6 MB 99 Vorlagen
Schnittstellen	USB 2.0 Full Speed (Typ B) USB-Host
Integrierte Schriftarten	Bitmap Schriftarten: Helsinki, Brussels, Letter Gothic Bold, San Diego, Brougham Outline Schriftarten: Helsinki, Brussels, Letter Gothic
Integrierte Schriftgrößen	Bitmap Schriftarten: 24, 32, 48 Punkte Outline Schriftarten: 33 Punkte – 400 Punkte (22 Größen)
Integrierte Barcodes	CODE39, CODE128, UCC/EAN-128(GS1-128), ITF(I-2/5), CODABAR(NW-7), UPC-A, UPC-E, EAN13(JAN13), EAN8, GS1 DataBar(RSS)(GS1 DataBar Omnidirectional,GS1 DataBar Truncated, GS1 DataBar Stacked,GS1 DataBar Stacked Omnidirectional,GS1 DataBar Limited,GS1 DataBar Expanded,GS1 DataBar Expanded Stacked), PDF417(Standard, Truncate, Micro), QR Code(Model 1, Model 2, Micro), Data Matrix (ECC200 Square, ECC200 Rectangular), MaxiCode, CODE93, POSTNET, UPC-E EXTENTION, MSI, Aztec

Etiketten Design Software

P-touch Editor Lite

P-touch Editor

Kompatibilität	Windows	Windows, Mac
Software-/ Treiber-Installation	Nein	Ja (kostenlos herunterladbar)

Bildunterstützung	BMP, JPG, TIF, PNG, GIF, DIB, WMF, EMF, ICO, JPEG, Bildschirmfoto	Windows: BMP, JPG, TIF, PNG, GIF, DIB, WMF, EMF, ICO, JPEG, Bildschirmfoto Mac: BMP, JPG, TIF, PNG, GIF, JPEG
Schriftarten	Alle installierten True Type Fonts	
Schriftgrößen	Alle installierten Größen	
Schriftstile	3	10
Rahmen	10	Windows: 154 Mac: 126
Einstellbare Etikettenlänge	25,4-1000 mm	25,4-3000 mm
Spiegeldruck	Nein	Ja
Vertikaldruck	Ja CODE39, CODE128, UCC/EAN128 (GS1-128), ITF(I-2/5), CODABAR(NW-7), UPC-A, UPC-E, EAN13, EAN8, ISBN-2(EAN13 AddOn2), ISBN-5(EAN13 AddOn5), Laser Barcode, POSTNET, RSS(RSS14 Standard, RSS14 Truncated, RSS14 Stacked, RSS14 Stacked Omni, RSS Limited, RSS Expanded, RSS Expanded Stacked), PDF417(Standard, Truncate, Micro), QR code (Model1, Model2, Micro), Data Matrix(ECC Square, ECC Rectangular), MaxiCode (Model2, Model3, Model4, Model5), IMB, AztecCode (nur unter Windows)	
Barcodes	Nein	
Mehrzeiliger Ausdruck	Kein Limit (max. Druckhöhe beachten)	
Mehrfachausdruck	1-200	1-9999
Nummerierung	1-200 (Ziffern, Buchstaben)	1-9999 (Ziffern, Buchstaben)
Layoutvorlagen laden/speichern	Ja	
Add-In-Funktion (nur Windows)	Nein	Word, Outlook, Excel
Datenbankverknüpfung	Nein	Windows: csv, txt, mdb, xls, xlsx, xlsx, accdb, Microsoft® SQL Server Datenbank Mac: csv, txt
Download Etikettenvorlagen	Nein	Ja



Kompatibilität

Computer Windows, Mac, Linux

b-PAC SDK Windows

Verbrauchsmaterial

DK-Endlos-Etiketten 12/29/38/50/54/62/102/103 mm

DK-Einzel-Etiketten 29 x 90 mm, 38 x 90 mm, 62 x 29 mm, 23 x 23 mm, 62 x 100 mm, 17 x 87 mm, 17 x 54 mm, 102 x 51 mm, 102 x 152 mm, 103 x 164 mm
Ø 58 mm, Ø 24 mm, Ø 12 mm

Abmessungen und Gewichte

Ohne Verpackung 170 x 222 x 151 mm (B x T x H)
1,71 kg

Mit Verpackung 240 x 295 x 245 mm (B x T x H)
3 kg

**Master Karton
(3 Geräte)** 735 x 308 x 269 mm (B x T x H)
9,8 kg

Sonstiges

Lieferumfang Etikettendrucker QL-1100
2 Starter-Etikettenrollen
(Einzel-Etiketten 103 x 164 mm, 41 Stück;
Endlos-Etikett, 62 mm x 8 m)
Netz kabel und -adapter
USB-Kabel
Dokumentation



Gemeinsam für eine bessere Umwelt

Unser ökologisches Handeln ist simpel: Wir bemühen uns Verantwortung zu übernehmen, respektvoll zu handeln und versuchen unseren Beitrag zu einer Gesellschaft zu leisten, in der eine nachhaltige Entwicklung Platz finden kann. www.brotherearth.com