

Kyocera ECOSYS P8060cdn - Drucker



9" Color TSI - Freescale QorIQ T1024 (Dual Core) 1.2 GHz - 60 ppm B&W - 55 ppm Color - 1200 x 1200 dpi - A3 - 4GB RAM - 8GB SSD + 320GB HDD - Gigabit LAN - USB 2.0

Gruppe	Drucker
Hersteller	Kyocera
Hersteller Art. Nr.	1102RR3NLO
EAN/UPC	0632983046227
ITscope Art. Nr.	5810212000

Marketing

Kyocera ECOSYS P8060CDN, A3 Farbdrucker, bis zu 60 Seiten/min SW oder 55 Seiten/min Farbe, 2x500-Blatt-Kassette + 150-Blatt-Universalzufuhr (max. 7.150 Blatt), Integrierte Duplex-Einheit, USB Host, Touch-Panel (22,8 cm).

Ausführliche Details

Drucktechnologie	
Farbe	Ja
Maximale Auflösung	1200 x 1200 DPI
Maximale Auslastung	250000 Seiten pro Monat
Doppeldruck	Ja
Zahl der Druckpatronen	4
Druckersprachen (Standard)	PCL 5c,PCL 6,PCL XL,PDF 1.6,PDF 1.7
Drucktechnologie	Laser
Druckfarben	Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Arbeitszyklus (empfohlen)	20000 - 30000 Seiten pro Monat
Durchschnittliche Patronenenergiebigkeit (schwarz)	30000 Seiten
Durchschnittliche Patronenenergiebigkeit (CMY)	20000 Seiten
Druckgeschwindigkeit	
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter)	60 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter)	55 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit (Schwarz,	30 Seiten pro Minute

normale Qualität, A3)	
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A3)	27 Seiten pro Minute
Druckqualität (Farbe, normale Qualität)	1200 x 1200 DPI
Aufwärmzeit	17 s
Ausgabe der 1. Seite (schwarz, normal)	3,8 s
Erste ausgegebene Seite (Farbe)	5,1 s
Sicheres Drucken	Ja
Duplex Druckmodi	Auto
Eingangskapazität	
Kapazität der Papiereingabe (Standard)	1150 Blätter
Kapazität der Papiereingabe (maximal)	7150 Blätter
Universalzufuhr	150 Blätter
Anzahl der Standard-Papierfächer	2
Anzahl der Papierzuführungen max.	5
Art der Papierzuführung	Kassette
Ausgabeleistung	
Kapazität der Papierausgabe (Standard)	500 Blätter
Max. Ausgabekapazität	4000 Blätter
Papierbehandlung	
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie	A3
Medientypen der Standardpapierzuführung	Bondpapier, Kartenstapel, Briefumschläge, Etiketten, Normales Papier, Recyclingpapier, Transparenzen
ISO-A-Formate (A0...A9)	A3,A3+,A4,A5,A6
Medientypen der Multifunktionszuführung	Banner, Glanzpapier, Hole punched paper, Etiketten, Briefkopf, Normales Papier, Recyclingpapier, Dickes Papier, Dickeres Papier, Transparenzen
Standard Kassette Mediengewicht	52 - 300 g/m ²
Max. Mediengewicht Universalzufuhr	52 - 300 g/m ²
Netzwerk	
Eingebauter Ethernet-Anschluss	Ja
WLAN	Nein
Netzwerkfähig	Ja
Mobile Drucktechnologien	Apple AirPrint,Google Cloud Print,Kyocera Mobile Print,Mopria Print Service
Ethernet Schnittstellen Typ	Gigabit Ethernet
Verkabelungstechnologie	10/100/1000Base-T(X)
Anschlüsse und Schnittstellen	
Standard-Schnittstellen	RJ-45,USB 2.0
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse	5
Optionale Konnektivität	Wireless LAN
Direkter Druck	Ja
Bluetooth	Nein
Speicher	
RAM-Speicher	4 MB
RAM-Speicher maximal	4 MB

Festplattenkapazität	320 GB
Flash-Speicher	8 MB
Design	
Produktfarbe	Schwarz, Blau
Eingebaute Anzeige	Ja
Bildschirmdiagonale	22,9 cm (9 Zoll)
Touchscreen	Ja
Farbdisplay	Ja
Stromversorgungs-LED	Ja
Standby-LED	Ja
Energie	
Stromverbrauch (typisch)	960 W
Eingangsspannung	220-240
Eingangsfrequenz	50/60
Stromverbrauch (Standby)	60 W
Stromverbrauch (aus)	1 W
Typ Mobiles Gerät	3.28
Geräuschemissionen	
Geräuschpegel Druckbetrieb	55,5 dB
Geräuschpegel (bereit)	19 dB
Zertifikate	
Energy Star-zertifiziert	Ja
Entspricht Blauem Engel	Ja
Leistung	
Eingebauter Prozessor	Ja
Prozessor-Taktfrequenz	1200 MHz
Anzahl Prozessorkerne	2
Unterstützte Windows-Betriebssysteme	Ja
Unterstützte Mac-Betriebssysteme	Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Unterstützte Linux-Betriebssysteme	Ja
Gewicht & Abmessungen	
Breite	602 mm
Tiefe	665 mm
Höhe	790 mm
Gewicht	89 kg