



Brother MFC-L5700DN - Multifunktionsdrucker - s/w

Laser - Legal (216 x 356 mm) (Original) - A4/Legal (Medien) - bis zu 40
Seiten/Min. (Drucken) - 300 Blatt - 33.6 Kbps - USB 2.0 - LAN - USB-Host mit
Brother PRINT AirBag for 200000 pages

Gruppe	Büro- / Multifunktionsgeräte
Hersteller	Brother
Hersteller Art. Nr.	MFCL5700DNG1
EAN/UPC	4977766753845
ITscope Art. Nr.	4763469000

Marketing

Cashback Aktion für gewerbliche Anwender

Brother Cashback 20 EuroProfitieren Sie als Business Anwender von der Brother Cashback Aktion beim Kauf oder Leasing ausgewählter Modelle. Hierzu müssen Sie lediglich Ihr erworbenes Aktionsmodell registrieren und der Cashback Betrag in Höhe von 20 je Aktionsmodell wird Ihnen gutgeschrieben.

Weitere Informationen sowie alle Aktionsmodelle finden Sie hier.
Bitte beachten Sie die geltenden Teilnahmebedingungen.

PRINT AirBag für 200.000 Seiten im Wert von 305 Euro enthalten

Brother bietet für das MFC-L5700DN den PRINT Airbag für 200.000 Seiten an. Sollte vor Erreichen der Druckleistung und vor dem Ende des 3-jährigen Garantiezeitraums ein Austausch von Verschleißteilen, bei denen die normale Garantie im Schadensfall nicht greift, erforderlich sein, übernimmt Brother die Kosten für die entsprechende Arbeitszeit und die notwendigen Verschleißteile.

3 Jahre Vor-Ort Garantie

Sicherheit ohne Mehrkosten:

Brother gewährt auf das MFC-L5700DN eine dreijährige Vor-Ort-Hersteller-Garantie. Diese Garantieleistungen sind Ausdruck des Vertrauens in die Qualität unserer Produkte.

DIN A6 über den Vorlageneinzug kopieren

Das MFC-L5700DN verarbeitet diverse Dokumentenformate inklusive DIN A6 über den automatischen Vorlageneinzug. Damit kopieren Sie selbst kleine Dokumente stapelweise. Für dickere Vorlagen, wie Bücher, steht das DIN A4 Vorlagenglas zur Verfügung.

Touchscreen-Farbdisplay

Das 9,3 cm Touchscreen-Farbdisplay erleichtert die Installation und Administration des MFCs erheblich. Scannen Sie darüber in bzw. Drucken Sie

Dokumente aus Cloud-Diensten, wie Box, DropBox, Google Drive & OneDrive.

40 Seiten/Minute Druckgeschwindigkeit

Der Ausdruck der ersten Seite in weniger als 7,2 Sekunden und eine hohe Druckgeschwindigkeit von bis zu 40 Seiten / Min. sorgen dafür, dass Sie keine Deadline verpassen.

Professionelles Papiermanagement für hohe Druckvolumen

Ideal bei hohen Druckvolumen oder einer Vielfalt zu nutzender Formate: das MFC-L5700DN bietet optional 250 Blatt und 520 Blatt Kassetten. Diese können auch miteinander kombiniert werden. Insgesamt stehen somit bis zu 3 Papierkassetten zur Verfügung.

Umweltfreundlich: einfach klicken, dreifach schonend

Das Brother MFC-L5700DN ist mit dem Blauen Engel ausgezeichnet und unterliegt daher dessen strengen Grenzwerten. Mit der L5000er Serie geht Brother noch einen Schritt weiter und lässt dem Anwender die Wahlfreiheit: Durch einen einfachen Klick direkt im Treiber kann der Eco-Modus (per Treibereinstellung Leisemodus) aktiviert werden. Diese Reduktion der Geschwindigkeit schont die Umwelt und den Anwender dreifach:

- Feinstaub-Emission: Sie kann um bis zu 99 % gegenüber dem normalen Druckmodus reduziert werden. Durch den optionalen Einsatz eines Filters wird dieser minimale Wert sogar mindestens noch einmal halbiert.
- Stromverbrauch: Der Stromverbrauch im Druck sinkt um bis zu 255 Watt. Das schont die Umwelt und Ihren Geldbeutel zugleich.
- Lautstärke: Der Schalldruckpegel wird um bis zu 2 Dezibel reduziert und ermöglicht so ein entspannteres Arbeiten.

Ausführliche Details

	Leistung
Drucktechnologie	Laser
Drucken	Mono printing
Kopieren	Mono copying
Scannen	Farbscan
Faxen	Mono faxing
Maximale Auslastung	50000 Seiten pro Monat
Digitaler Sender	Nein
Duplex	Drucken
Druckfarben	Schwarz
Zahl der Druckpatronen	1
Arbeitszyklus (empfohlen)	0 - 3500 Seiten pro Monat
Duplex Druckmodi	Auto
E-mail Protokolle	IMAP4,POP3
Zeichensatz enthalten	66
Eingebauter Prozessor	Ja
Prozessorfamilie	ARM
Prozessor-Taktfrequenz	800 MHz
	Druckgeschwindigkeit
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter)	40 Seiten pro Minute
Maximale Auflösung	1200 x 1200 DPI
Druckersprachen (Standard)	BR-Script 3,Epson FX,IBM ProPrinter,Microsoft XPS,PCL 6,PDF 1.7
Druckgeschwindigkeit Duplex	10 Seiten pro Minute

(A4/US Letter)	
Sicheres Drucken	Ja
N-facher Druckzuschuss	2, 4, 9, 16, 25
Ausgabe der 1. Seite (schwarz, normal)	7,2 s
Aufwärmzeit	4,8 s
Kopieren	
Max. Auflösung	1200 x 600 DPI
Kopiergeschwindigkeit (normale Qualität, schwarz, A4)	40 Kopien pro Minute
N-in-1 Kopie-Funktion (N=)	2, 4
Zoombereich	25 - 400%
Maximale Anzahl Kopien	99 Kopien
Ohne PC kopieren	Ja
Kopierschwindigkeit (US-Letter, schwarz)	42 Kopien pro Minute
Scannen	
Optische Scan-Auflösung	1200 x 1200 DPI
Scanner-Typ	Flachbett & ADF
Maximaler Scanbereich	A4 (210 x 297)
Maximale Scan-Auflösung	19200 x 19200 DPI
Scannen zu	E-Mail, E-Mail-Server, FTP, Datei, Bild, OCR, USB
Scangeschwindigkeit (schwarz)	24 Zoll/min
Scangeschwindigkeit (Farbe)	20 Zoll/min
Unterstützte Bildformate	JPG,TIF
Unterstützte Dokumentenformate	PDF
Eingabe-Farbtiefe	48 Bit
Ausgabe Farbtiefe	24 Bit
Graustufen	256
Scantechnologie	CIS
Scan-Treiber	ICA,ISIS,SANE,TWAIN,WIA
Fax	
Faxübertragungsgeschwindigkeit	2,5 Sekunde/Seite
Modemgeschwindigkeit	33,6 Kbit/s
Faxspeicher	500 Seiten
Automatische Wahlwiederholung	Ja
Maximale Anzahl programmierbarer Speicherplätze	300
Faxweiterleitung unterstützt	Ja
Faxsendung	350 Positionen
Verzögertes Senden von Faxen	Ja
Automatische Reduzierung	Ja
Fehlerkorrekturmodus (ECM)	Ja
Faxdoppeltzugang	Ja
Kompressionsmethode	JBIG
Gruppenwahl	20
Eingangskapazität	
Kapazität der Papiereingabe (Standard)	250 Blätter
Eingabekapazität des	50 Blätter

automatischen Vorlagenwechslers Universalzufuhr	50 Blätter
Ausgabeleistung	
Kapazität der Papierausgabe (Standard)	150 Blätter
Papierbehandlung	
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie	A4
Medientypen der Standardpapierzuführung	Normales Papier, Recyclingpapier, Dickes Papier, Dünnes Papier
ISO-A-Formate (A0...A9)	A4,A5,A6
Medientypen der Multifunktionszuführung	Bondpapier, Briefumschläge, Etiketten, Briefkopf, Normales Papier, Recyclingpapier, Dickes Papier, Dickeres Papier, Dünnes Papier
ISO-B-Formate	B5
Nicht-ISO Druckmedienformate	Vorstand, Folio, Legal, Brief
Umschlaggrößen	10, C5, DL, Monarch
Max. Mediengewicht Universalzufuhr	60 - 200 g/m ²
Standard Kassette Mediengewicht	60 - 120 g/m ²
Mediengewicht des automatischen Vorlagenwechslers	64 - 90 g/m ²
Unterstütztes Mediengewicht für Duplex	60 - 120
Benutzerdefinierte Medienbreite	76,2 - 215,9 mm
Benutzerdefinierte Medienlänge	127 - 355,6 mm
Bildschirm	
Anzeige	TFT
Bildschirmdiagonale	9,4 cm (3.7 Zoll)
Touchscreen	Ja
Farbdisplay	Ja
Netzwerk	
WLAN	Nein
Eingebauter Ethernet-Anschluss	Ja
Mobile Drucktechnologien	Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Google Cloud Print, Mopria Print Service
Ethernet LAN Datentransferraten	10,100 Mbit/s
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen	64-bit WEP, 128-bit WEP, 802.1x RADIUS, APOP, EAP-FAST, EAP-MD5, EAP-TLS, EAP-TTLS, HTTPS, IPPS, IPSEC, LEAP, PEAP, SMTP-AUTH, SNMP, SSL/TLS, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK
Unterstützte Netzprotokolle (IPv4)	ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLNMR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, POP3, SMTP Client, IPP/IPPS, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTF Client, LDAP, IMAP4
Unterstützte Netzprotokolle (IPv6)	NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLNMR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, POP3*, SMTP Client, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, SNTF Client, LDAP, Web Services (Print/Scan), IMAP4
Onlineservices unterstützt	Box, Dropbox, Evernote, Facebook, Flickr, Google Drive, OneDrive, OneNote, Picasa
Anschlüsse und Schnittstellen	
Direkter Druck	Ja
Standard-Schnittstellen	Ethernet, USB 2.0
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse	1

RAM-Speicher	Speichermedien 256 MB
Integrierter Kartenleser	Nein
Geräuschemissionen	
Geräuschpegel Kopierbetrieb	54 dB
Geräuschpegel Ruhemodus	35 dB
Geräuschpegel Silent Mode	52 dB
Energie	
Stromverbrauch (durchschnittlicher Betrieb)	645 W
Typ Mobiles Gerät	1.832
Stromverbrauch (PowerSave)	390 W
Stromverbrauch (Standby)	34 W
Stromverbrauch (Sleep-Modus)	7,5 W
Stromverbrauch (aus)	0,04 W
Energiesparmodus	Ja
Software	
Unterstützte Windows-Betriebssysteme	Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 2000,Windows 2000 Professional,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64,Windows 8.1 x64,Windows Vista Business,Windows Vista Business x64,Windows Vista Enterprise,Windows Vista Enterprise x64,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Home Basic x64,Windows Vista Home Premium,Windows Vista Home Premium x64,Windows Vista Ultimate,Windows Vista Ultimate x64,Windows XP Home,Windows XP Home x64,Windows XP Professional,Windows XP Professional x64
Unterstützte Mac-Betriebssysteme	Mac OS X 10.0 Cheetah, Mac OS X 10.1 Puma, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Unterstützte Linux-Betriebssysteme	Ja
Unterstützte Server-Betriebssysteme	Windows Server 2003,Windows Server 2003 x64,Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2
Zertifikate	
Energy Star-zertifiziert	Ja
Entspricht Blauem Engel	Ja
Nordic Swan	Ja
Zertifizierung	GS Mark
Design	
Produktfarbe	Schwarz, Graphit
Gewicht & Abmessungen	
Breite	435 mm
Tiefe	427 mm
Höhe	486 mm
Gewicht	16,5 kg
Verpackungsbreite	545 mm
Verpackungstiefe	520 mm

Verpackungshöhe	641 mm
Paketgewicht	20,1 kg