



## Samsung CLP-415N - Drucker - Farbe

Laser - A4/Legal - bis zu 18 Seiten/Min. (s/w) / bis zu 18 Seiten/Min. (Farbe) - Kapazität: 250 Blätter - USB - Gigabit LAN

Gruppe	Drucker
Hersteller	Samsung
Hersteller Art. Nr.	CLP-415N/XEG
EAN/UPC	8808993154838
ITscope Art. Nr.	2275886000

### Marketing

Samsung CLP-415N, weiß/schwarz, USB/LAN 9600x600 Pixel A4, A5, A6, B5, C5, Legal, Letter, Executive, C6, DL (DIN-Lang) 1x USB 2.0, 1x RJ-45 Farblaserdrucker

### Ausführliche Details

<b>Drucktechnologie</b>	
Farbe	Ja
Maximale Auflösung	9600 x 600 DPI
Maximale Auslastung	40000 Seiten pro Monat
Zahl der Druckpatronen	4
Druckersprachen (Standard)	PCL 5e,PCL 6,PDF 1.7,PostScript 3,SPL
Drucktechnologie	Laser
Sparbetrieb	Ja
Druckfarben	Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
<b>Druckgeschwindigkeit</b>	
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter)	18 Seiten pro Minute
Druckgeschw. (Schwarz, Entwurfsqualität, A4/US Letter)	18 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit (Farbe, Entwurfqualität, A4/US Letter)	19 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter)	19 Seiten pro Minute
Ausgabe der 1. Seite (schwarz, normal)	16 s
Erste ausgegebene Seite (Farbe)	16 s
<b>Eingangskapazität</b>	
Kapazität der Papiereingabe (Standard)	250 Blätter

Universalzufuhr	1 Blätter
Anzahl der Standard-Papierfächer	1
<b>Ausgabeleistung</b>	
Kapazität der Papierausgabe (Standard)	100 Blätter
<b>Papierbehandlung</b>	
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie	A4
Medientypen der Standardpapierzuführung	Kartenstapel, Briefumschläge, Glanzpapier, Etiketten, Normales Papier, Vordruckt, Recyclingpapier, Dickes Papier, Dünnes Papier, Transparenzen
ISO-A-Formate (A0...A9)	A4,A5,A6
Medientypen der Multifunktionszuführung	Briefumschläge, Etiketten, Normales Papier, Vordruckte Formulare, Recyclingpapier, Dickes Papier, Dünnes Papier, Transparenzen
ISO-B-Formate	B5
Nicht-ISO Druckmedienformate	Vorstand, Folio, Karteikarte, Legal, Brief, Oficio, Aussage
JIS B-Seriengröße (B0...B9)	B5
Umschlaggrößen	7 3/4, 9, 10, C5, C6, DL
Standard Kassette Mediengewicht	60 - 220 g/m <sup>2</sup>
Max. Mediengewicht Universalzufuhr	60 - 220 g/m <sup>2</sup>
Benutzerdefinierte Medienbreite	76 - 216 mm
Benutzerdefinierte Medienlänge	127 - 356 mm
Maximale Druckgröße	Legal (216 x 356 mm)
<b>Netzwerk</b>	
Eingebauter Ethernet-Anschluss	Ja
WLAN	Nein
Netzwerkfähig	Ja
Verkabelungstechnologie	10/100/1000Base-T(X)
<b>Anschlüsse und Schnittstellen</b>	
Standard-Schnittstellen	Ethernet, USB 2.0
<b>Speicher</b>	
RAM-Speicher	256 MB
RAM-Speicher maximal	512 MB
<b>Design</b>	
Produktfarbe	Braun, Weiß
Eingebaute Anzeige	Ja
Anzeige	LCD
Textzeilen	2 Zeilen
Stromversorgungs-LED	Ja
Standby-LED	Ja
<b>Energie</b>	
Stromverbrauch (typisch)	380 W
Stromverbrauch (Standby)	50 W
Stromverbrauch (aus)	1 W
Typ Mobiles Gerät	1.26
<b>Geräuschemissionen</b>	
Geräuschpegel Druckbetrieb	50 dB
Geräuschemission im Stand-by-Modus	32 dB
<b>Zertifikate</b>	

Energy Star-zertifiziert	Ja
<b>Leistung</b>	
Eingebauter Prozessor	Ja
Prozessor-Taktfrequenz	533 MHz
Unterstützte Windows-Betriebssysteme	Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows Vista Business,Windows Vista Business x64,Windows Vista Enterprise,Windows Vista Enterprise x64,Windows Vista Home Basic x64,Windows Vista Home Premium,Windows Vista Home Premium x64,Windows Vista Ultimate,Windows Vista Ultimate x64,Windows XP Home,Windows XP Home x64,Windows XP Professional,Windows XP Professional x64
Unterstützte Mac-Betriebssysteme	Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion
Unterstützte Linux-Betriebssysteme	Ja
Unterstützte Server-Betriebssysteme	Windows Server 2003,Windows Server 2003 x64,Windows Server 2008,Windows Server 2008 x64
<b>Gewicht &amp; Abmessungen</b>	
Breite	420 mm
Tiefe	264 mm
Höhe	426 mm
Gewicht	16,6 kg
Abmessungen (BxTxH)	420 x 426 x 264 mm
<b>Weitere Spezifikationen</b>	
Mac-Kompatibilität	Ja
Netzwerkfunktionen	Gigabit Ethernet
Netzstandard	IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3u