



## Brother MFC-L2700DN - Multifunktionsdrucker - s/w

Laser - Legal (216 x 356 mm) (Original) - A4/Legal (Medien) - bis zu 24  
Seiten/Min. (Drucken) - 250 Blatt - 33.6 Kbps - USB 2.0 - LAN

Gruppe	Büro- / Multifunktionsgeräte
Hersteller	Brother
Hersteller Art. Nr.	MFCL2700DNG1
EAN/UPC	4977766751933
ITscope Art. Nr.	3969858000

### Marketing

MFP MFC-L2700DN / 4in1 / Mono- Laser / 24ppm / 2400x600dpi / 32MB / A4 /  
LAN-WLAN / Duplex / iPrint / 3 Jahre

### Ausführliche Details

	<b>Leistung</b>
Drucktechnologie	Laser
Drucken	Mono printing
Kopieren	Mono copying
Scannen	Farbscan
Faxen	Mono faxing
Duplex	Drucken
Zahl der Druckpatronen	1
Arbeitszyklus (empfohlen)	250 - 2000 Seiten pro Monat
Duplex Druckmodi	Auto
	<b>Druckgeschwindigkeit</b>
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter)	24 Seiten pro Minute
Maximale Auflösung	600 x 600 DPI
	<b>Kopieren</b>
Max. Auflösung	600 x 600 DPI
	<b>Scannen</b>
Optische Scan-Auflösung	600 x 2400 DPI
Scanner-Typ	Flachbett & ADF
Maximale Scan-Auflösung	19200 x 19200 DPI
Scantechnologie	CIS
	<b>Fax</b>
Modemgeschwindigkeit	33,6 Kbit/s
	<b>Eingangskapazität</b>

Kapazität der Papiereingabe (Standard)	250 Blätter
Eingabekapazität des automatischen Vorlagenwechslers	35 Blätter
<b>Ausgabeleistung</b>	
Kapazität der Papierausgabe (Standard)	100 Blätter
<b>Papierbehandlung</b>	
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie	A4
ISO-A-Formate (A0...A9)	A4,A5,A6
Standard Kassette Mediengewicht	60 - 105 g/m <sup>2</sup>
Benutzerdefinierte Medienbreite	76,2 - 215,9 mm
Benutzerdefinierte Medienlänge	127 - 355,6 mm
<b>Bildschirm</b>	
Textzeilen	2 Zeilen
Displaynummern der Buchstaben	16
<b>Netzwerk</b>	
Eingebauter Ethernet-Anschluss	Ja
Mobile Drucktechnologien	Apple AirPrint,Google Cloud Print,Mopria Print Service
Ethernet LAN Datentransferraten	10,100 Mbit/s
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen	SMTP-AUTH,SNMP
<b>Anschlüsse und Schnittstellen</b>	
Standard-Schnittstellen	Ethernet, USB 2.0
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse	1
<b>Speichermedien</b>	
RAM-Speicher	32 MB
<b>Geräuschemissionen</b>	
Geräuschpegel Ruhemodus	6,48 dB
Geräuschpegel Druckbetrieb	49 dB
Geräuschpegel Silent Mode	45 dB
<b>Software</b>	
Unterstützte Windows-Betriebssysteme	Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows Vista Business,Windows Vista Business x64,Windows Vista Enterprise,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Home Basic x64,Windows Vista Home Premium,Windows Vista Home Premium x64,Windows Vista Ultimate,Windows Vista Ultimate x64,Windows XP Home,Windows XP Home x64,Windows XP Professional,Windows XP Professional x64
Unterstützte Mac-Betriebssysteme	Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks
Unterstützte Linux-Betriebssysteme	SuSE Linux 10,SuSE Linux 10.2,SuSE Linux 10.3,SuSE Linux 11,SuSE Linux 11.1,SuSE Linux 11.2,SuSE Linux 12.0
Unterstützte Server-Betriebssysteme	Windows Server 2003,Windows Server 2003 R2,Windows Server 2003 x64,Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2008 R2 x64,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2012 R2 x64,Windows Server 2012 x64
<b>Zertifikate</b>	
Energy Star-zertifiziert	Ja
Entspricht Blauem Engel	Ja

Produktfarbe	<b>Design</b> Grau
--------------	-----------------------

<b>Gewicht &amp; Abmessungen</b>	
----------------------------------	--

Breite	409 mm
Tiefe	398,5 mm
Höhe	316,5 mm
Gewicht	11,4 kg
Verpackungsbreite	567 mm
Verpackungstiefe	517 mm
Verpackungshöhe	435 mm
Paketgewicht	14,4 kg