



HP LaserJet P2035 - Drucker - monochrom

16 MB - A4 - 250 Blatt - Parallel - USB - Ethernet - Papierfach - IEC

Gruppe	Drucker
Hersteller	HP
Hersteller Art. Nr.	CE461A#B19
EAN/UPC	0883585946242
ITscope Art. Nr.	984733000

Marketing

Die HP LaserJet P2030 Druckerserie ist ein Garant für höhere Produktivität. Drucken Sie Dokumente in Schwarzweiß in Profiqualität mit einer Druckgeschwindigkeit von bis zu 30 S./Min. und profitieren Sie von der flexiblen Konnektivität - alles in einem benutzerfreundlichen Design und zu einem erschwinglichen Preis.

Merkmale

- Mehr Produktivität in kleinen Arbeitsteams mit diesem kosteneffizienten HP LaserJet für Schwarzweißdruck. Drucken Sie Dokumente schnell - dank der Druckgeschwindigkeit von bis zu 30 S./Min., der schnellen Fertigstellung von Druckaufträgen durch Instant-on-Technologie, einem 266 MHz Prozessor und 16 MB Speicher.
- Drucken Sie hochwertige Dokumente mit gestochen scharfem Text und detailgetreuen Bildern dank HP FastRes 1200 für eine effektive Ausgabe bis zu 1200 dpi. Dieser schlanke, kompakte Drucker findet auf jedem Schreibtisch seinen Platz.
- Einfach einzurichten, zu bedienen und zu warten. Die intelligente Druckkassette optimiert die Druckqualität und informiert proaktiv über das Zuneigehen des Verbrauchsmaterials. Über das benutzerfreundliche LED-Bedienfeld können Sie einfach auf die Druckerfunktionen zugreifen.

Ausführliche Details

Drucktechnologie

Farbe	Nein
Maximale Auflösung	600 x 600 DPI
Maximale Auslastung	25000 Seiten pro Monat

Zahl der Druckpatronen	1
Drucktechnologie	Laser
Arbeitszyklus (empfohlen)	500 - 2500 Seiten pro Monat
Druckgeschwindigkeit	
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter)	30 Seiten pro Minute
Ausgabe der 1. Seite (schwarz, normal)	8 s
Eingangskapazität	
Universalzufuhr	50 Blätter
Anzahl der Standard-Papierfächer	2
Ausgabeleistung	
Kapazität der Papierausgabe (Standard)	150 Blätter
Max. Ausgabekapazität	150 Blätter
Papierbehandlung	
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie	A4
Medientypen der Standardpapierzuführung	Bondpapier, Kartenstapel, Briefumschläge, Schweres Papier, Schwere Druckmedien, Etiketten, Dünndruckpapier, Normales Papier, Recyclingpapier, Konzeptpapier, Transparenzen
ISO-A-Formate (A0...A9)	A4
Nicht-ISO Druckmedienformate	Vorstand, Karteikarte, Legal, Brief, Aussage
Standard Kassette Mediengewicht	60 - 163 g/m ²
Netzwerk	
Eingebauter Ethernet-Anschluss	Nein
Netzwerkfähig	Optional
Anschlüsse und Schnittstellen	
Standard-Schnittstellen	Parallel, USB 2.0
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse	1
Speicher	
RAM-Speicher	16 MB
RAM-Speicher maximal	16 MB
Design	
Produktfarbe	Weiß
Anzeige	Nein
Energie	
Stromverbrauch (typisch)	550 W
Stromverbrauch (PowerSave)	7 W
Stromverbrauch (aus)	0,4 W
Zertifikate	
Energy Star-zertifiziert	Nein
Entspricht Blauem Engel	Nein
Leistung	
Prozessor-Taktfrequenz	266 MHz
Unterstützte Windows-Betriebssysteme	Windows 2000, Windows 2000 Professional, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home

	Premium x64,Windows Vista Ultimate,Windows Vista Ultimate x64,Windows XP Home,Windows XP Home x64,Windows XP Professional,Windows XP Professional x64
Unterstützte Mac-Betriebssysteme	Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard
Unterstützte Server-Betriebssysteme	Windows Server 2003,Windows Server 2003 x64,Windows Server 2008

Betriebsbedingungen

Temperaturbereich in Betrieb	15 - 32,5 °C
Temperaturbereich bei Lagerung	-20 - 60 °C
Luftfeuchtigkeit in Betrieb	10 - 80%
Luftfeuchtigkeit (außer Betrieb)	10 - 90%
Temperaturbereich in Betrieb	63,5 - 77 °F

Gewicht & Abmessungen

Breite	365 mm
Tiefe	368 mm
Höhe	268 mm
Gewicht	10 kg
Verpackungsbreite	481 mm
Verpackungstiefe	330 mm
Verpackungshöhe	465 mm
Palettengewicht	456,7 kg
Paketgewicht	12,4 kg
Max. Abmessungen (B x T x H)	365 x 677 x 268 mm
Paletten Größe (B x T x H)	1200 x 1000 x 2485 mm

Weitere Spezifikationen

Mac-Kompatibilität	Ja
Menge je Palette	35 Stück(e)
Standardausgabekapazität für Transparentfolien	75 Blätter
Produktgröße offen	36,6 cm (14.4 Zoll)
Größe	36,6 cm (14.4 Zoll)
Anzahl Kartons auf Palette	7
Lagenanzahl auf Palette	5
Druckqualität (Schwarz, Normal)	600 DPI
Empfohlener Betriebstemperaturbereich	17,5 - 25 °C
Weitere Anschlüsse	1x parallel, 1x USB
Speichererweiterung	-
Druckrand unten (A4)	4 mm
Seitenrand links (A4)	4 mm
Druckrand rechts (A4)	4 mm
Seitenrand Kopfzeile (A4)	4 mm
Standardausgabekapazität für Briefumschläge	5 Blätter
Schallldruckpegel	54 dB
Druckgeschw. (Schwarz, Optimale Qualität, A4)	30 Seiten pro Minute
Druckqualität (Schwarz, Optimale Qualität)	600 x 600 DPI
Abmessungen Verpackung (B x T x H)	480,8 x 330,2 x 464,8 mm (18.9 x 13 x 18.3 Zoll)

H)

Palettendimensionen (B x T x H) 1219,2 x 1016 x 2484,1 mm (48 x 40 x 97.8 Zoll)

Ladeplatte Gewicht 455,7 kg (1004.7 Pfund)

Emissionsschalldruckpegel
Bystander-Position (in Betrieb,
Drucken) 54 dB(A)

Ausgabe der ersten Seite
schwarzweiß (A4, betriebsbereit) 8

Ausgabe der ersten Seite
schwarzweiß (Letter, betriebsbereit) 8

Ausgabe der ersten Seite
schwarzweiß (Letter, Standby) 8

Paketgewicht 27.2 lb

Druckgeschwindigkeit schwarzweiß
(beste Qualität, Letter) < 30 ppm